

BERTOLINI®

Silla de iglesia Essentials V2



Principales beneficios

- **Se almacena de forma compacta:** Fácil de mover y almacenar; se apilan hasta 8 sillas.
- **Ecológico:** Fabricada con una estructura de acero 100% reciclable.
- **Cómodo:** Demuéstrale a la congregación que te importa con un asiento y respaldo acolchados de espuma.
- **Neutral:** La llamativa y elegante combinación de colores oscuros combina con todo.



Descripción general

La silla Essentials V2 es acolchada y apilable, diseñada para ofrecer durabilidad y una excelente relación calidad-precio. Cuenta con un diseño cómodo y un asiento de espuma mullida de 10 cm de grosor, fabricado con espuma de poliuretano 100% virgen de 0,9 kg/m² de densidad.

Esta silla se apila hasta ocho unidades, lo que permite reorganizar las zonas de asientos de la congregación según sea necesario y añadir asientos durante los servicios religiosos festivos con mayor afluencia de público.

Su congregación disfrutará de la comodidad que ofrece la silla de iglesia Essentials V2, para que puedan concentrarse en el culto.

Características

- Silla de iglesia multiusos
- Estructura de acero de calibre 16 con recubrimiento de polvo negro.
- Los deslizadores de plástico protegen los suelos.
- Garantía limitada de 5 años
- Bolsillo de tela cosido en el respaldo de la silla para tarjetas (incluido).
- Sistema de unión de bancos para conectar sillas en filas (incluido)
- Base del asiento y base del respaldo de madera contrachapada
- La espuma y el tejido cumplen con la especificación ignífuga CA117.
- Cojín de asiento mullido de 10 cm de grosor, fabricado con espuma de poliuretano 100% virgen de 0,9 kg/m² de densidad.
- Tejido 100 % poliolefina duradero, diseñado para un rendimiento de larga duración, con excelente resistencia al desgaste, la decoloración y la transferencia de color.
- Probado para soportar hasta 1000 libras de peso estático.

Dimensiones

	Elementos esenciales V2
Ancho de la silla	20,5 pulgadas
Altura de la silla	35 pulgadas
Profundidad de la silla	24,5 pulgadas
Ancho del asiento	20,5 pulgadas
Altura del asiento	18 pulgadas
Profundidad del asiento	17,5 pulgadas
Grosor de la espuma del asiento	4 pulgadas
Tipo de espuma del asiento	Asiento de espuma de poliuretano 100% virgen con una densidad de 2 lb.
Ancho con unión	21,25 pulgadas
Estilo de agrupamiento	Agrupación de bancos (incluida)
Lanzamiento hacia atrás	16 grados
Espacio entre asientos	4 grados
Peso	19 libras.
Capacidad de peso	1.000 libras.
Altura de la pila	8 sillas de altura
Salida recomendada	36 pulgadas
Material del marco	Acero
Grosor del metal del marco	calibre 16


	Elementos esenciales V2
Tamaño del tubo del cuadro	1" en las patas, 3/4" en la parte posterior y la base.
Composición de la tela	100% poliolefina
Respaldo de tela	Acrílico
Doble frotamiento de la tela	200,000
Inflamabilidad de los tejidos	Boletín Técnico de California n.º 117-2013
Lavado de telas en húmedo y en seco	Clase 5; Seco: Clase 5
Altura del bolsillo cosido	5 pulgadas
Ancho del bolsillo cosido	5.5 pulgadas
Resistencia del color del tejido a la luz	Clase 5
Garantía	Garantía limitada de 5 años

Opciones de color

Envío rápido




Tela gris carbón,
marco con vetas
plateadas




Tejido Fossil,
marco negro
carbón


Envío estándar




Tela negra,
marco con vetas
plateadas




Tela de mármol
negro, marco
negro carbón




Tejido Java,
marco negro
carbón



Tejido de yute,
marco negro
carbón



Tela color
granate, marco
con vetas
plateadas



Tela color
tostado
mezclado, marco
con vetas
doradas



Tela azul marino,
marco con vetas
plateadas

Carritos recomendados



Carro para silla de ruedas
de 5 ruedas de alta
resistencia



Carro para sillas de iglesia
estándar