

BERTOLINI®

Carrinho para cadeira de rodas reforçado com 5 rodas



Principais benefícios

- **Fácil de dirigir:** Possui 3 rodízios direcionáveis e 2 fixos para uma direção suave.
- **Ultrarresistente:** Graças à sua estrutura robusta em aço de alta resistência, ele durará por muitos anos.
- **Resistente à ferrugem:** Um acabamento liso com revestimento em pó protege o metal contra ferrugem.
- **Fabricado nos EUA:** Todos os carrinhos são fabricados nos EUA seguindo os mais altos padrões de qualidade.



Visão geral

Este carrinho para cadeiras reforçado facilita a movimentação de pilhas de cadeiras Bertolini. Basta deslizar a parte frontal do carrinho por baixo da pilha de cadeiras e incliná-lo para trás. Projetamos o carrinho para exigir o mínimo de esforço para operá-lo, protegendo sua equipe de lesões nas costas.

Com este carrinho para cadeiras, você pode mover uma pilha de oito cadeiras de igreja padrão ou seis cadeiras com braços. Manobre-o com facilidade para transportar e armazenar cadeiras de forma rápida e prática, sem riscos à segurança ou danos às mesmas.

Fabricamos todos os carrinhos Bertolini nos EUA, o que garante alta qualidade de construção e entrega rápida. A estrutura de aço tem garantia de 12 anos, e as peças de proteção de plástico e os rodízios têm garantia de um ano.

Características

- Transporta até 8 cadeiras por vez.
- Estrutura de aço soldada de grau industrial
- Direção precisa com rodízios reforçados.
- Compatível com todas as cadeiras Bertolini, incluindo cadeiras com estantes para livros.
- Rodízios resistentes que deslizam suavemente para facilitar o uso.
- Rodízios substituíveis
- Com o respaldo de uma garantia inabalável.

Dimensões

	Carrinho para cadeira de rodas reforçado com 5 rodas
Comprimento do carrinho	53 em
Largura do carrinho	24 polegadas
Altura do carrinho	54 polegadas
Peso	30,5 libras.
Altura da pá	10 polegadas
Largura da pá	14 polegadas
Tamanho da roda	Rodas de 8 polegadas e rodízios de 4 polegadas.
Material da moldura	Aço
Compatibilidade	cadeiras de 20 e 22 polegadas de largura