

BERTOLINI®

Cadeira da Igreja Impressions



Principais benefícios

- **Confortável:** Apresenta assento e encosto acolchoados em espuma macia (totalmente estofados).
- **Personalizável:** Dê um toque de estilo com 18 cores de moldura e centenas de opções de tecido.
- **Armazena de forma compacta:** Fácil de movimentar e guardar; empilha de 6 a 8 cadeiras.
- **Ecológico:** Certificado pelo GREENGUARD. Fabricado com materiais 100% recicláveis.



Visão geral

A NOVA cadeira Impressions para igrejas define o padrão de desempenho, conforto e qualidade. Você pode escolher entre duas larguras de assento diferentes para as cadeiras da sua igreja, para melhor se adequar ao seu espaço e à sua congregação: 20 polegadas e 22 polegadas.

Fabricamos com orgulho esta cadeira nos EUA e a projetamos para total personalização. Nossa equipe constrói cada cadeira usando espuma MDI macia, de 1,7 a 1,8 kg/m², moldada internamente para oferecer durabilidade de longa duração e conforto excepcional. A base patenteada do assento FormFlex™ aprimora o suporte, enquanto o encosto ergonomicamente projetado acomoda o corpo para proporcionar conforto consistente durante toda a cerimônia.

Com as cadeiras Impressions Church Chairs, você cria uma experiência de culto tranquila e acolhedora, sem estourar o orçamento.

Anteriormente conhecido como: 77025, 7025, 7025A, 77005, 7005, 7005

Tempo de espera: 6 a 9 semanas

Estilos de costas



Recorte lombar
(padrão)



Comprimento
total

Características

- Fabricada nos EUA, esta cadeira de alta qualidade garante maior durabilidade e mantém sua aparência profissional.
- Apresenta um design que dispensa manutenção, incluindo pontos de fixação sem parafusos e encostos/assentos substituíveis.
- Oferece suporte ergonômico e conforto incomparáveis.
- Escolha entre um encosto com recorte lombar ou um encosto que cubra todo o comprimento do encosto.
- Base do assento FormFlex™ para maior conforto e durabilidade.
- Com o respaldo de uma garantia inabalável.
- Estofado com o tecido de sua escolha, resistente ao desgaste e de qualidade comercial (mais de 50 opções de tecido).
- Escolha entre agrupamento padrão de bancos, agrupamento retrátil (com custo adicional) ou agrupamento em raio.
- Deslizadores resistentes com proteção contra impactos protegem seus pisos (disponíveis apenas na cor preta).

Dimensões

	Impressões 20"	Impressões 20" com braços	Impressões 22"
Largura da cadeira	20,5 polegadas	23 em	22 polegadas
Altura da cadeira	35 polegadas	35 polegadas	35 polegadas
Profundidade da cadeira	26,5 polegadas	26,5 polegadas	26,5 polegadas
Largura do assento	20 polegadas	20 polegadas	22 polegadas
Altura do assento	18,75 polegadas	18,75 polegadas	18,75 polegadas
Profundidade do assento	18 polegadas	18 polegadas	18 polegadas
Espessura da espuma do assento	3,5 polegadas	3,5 polegadas	3,5 polegadas
Tipo de espuma do assento	Espuma moldada curada a frio de grau aeroespacial	Espuma moldada curada a frio de grau aeroespacial	Espuma moldada curada a frio de grau aeroespacial
Espessura da espuma das costas	Fonte 1,25 pol. e 0,25 pol. / Verso 0,25 pol.	Fonte 1,25 pol. e 0,25 pol. / Verso 0,25 pol.	Fonte 1,25 pol. e 0,25 pol. / Verso 0,25 pol.
Altura do braço		26,75 polegadas	
Campo traseiro	17,5 graus	17,5 graus	17,5 graus
Espaço entre as poltronas	7 graus	7 graus	7 graus
Peso	18,85 libras.	22 libras.	20 libras.
Capacidade de peso	1.000 libras.	1.000 libras.	1.000 libras.
Altura da pilha	8 cadeiras de altura	6 cadeiras de altura	6 cadeiras de altura
Saída recomendada	36 polegadas	36 polegadas	36 polegadas
Material da moldura	Aço	Aço	Aço

	Impressões 20"	Impressions 20" com braços	Impressões 22"
Espessura do metal da estrutura	calibre 16	calibre 16	calibre 16
Tamanho do tubo do quadro	1" nas pernas, 7/8" no encosto e na base	1" nas pernas, 7/8" no encosto e na base	1" nas pernas, 7/8" no encosto e na base
Certificações de Teste	Greenguard, excede a norma ANSI/BIFMA X5.1:2017	Greenguard, excede a norma ANSI/BIFMA X5.1:2017	Greenguard, excede a norma ANSI/BIFMA X5.1:2017
Garantia	25 anos de garantia na estrutura, 5 anos no tecido e 25 anos na espuma.	25 anos de garantia na estrutura, 5 anos no tecido e 25 anos na espuma.	25 anos de garantia na estrutura, 5 anos no tecido e 25 anos na espuma.

Requisitos de tecido personalizados

	Cadeira Impressions 20" com recorte lombar nas costas	Impressões 20" com costas de comprimento total	Cadeira Impressions 22" com recorte lombar nas costas	Impressões 22" com costas de comprimento total
Assento	0,86 jardas.	0,86 jardas.	0,90 jardas.	0,90 jardas.
Voltar	0,47 jardas.	0,47 jardas.	0,63 jardas.	0,43 jardas.
Metragem total	1,33 jardas.	1,33 jardas.	1,53 jardas.	1,33 jardas.
Metragem total com bolso para cartão de tecido	1,47 jardas.	1,47 jardas.	1,57 jardas.	1,59 jardas.

Opções de largura e apoio de braço para as cadeiras

- 20" com apoio de braço
- 20 polegadas de largura
- 22 polegadas de largura

Estilos de costas



Comprimento
total




Recorte lombar
(padrão)

Tecidos


Visite nossa [Central de Tecidos](#) para ver tecidos compatíveis.

Acabamentos


Cores de Grau 1 (incluídas no preço):




Preto brilhante



Areia preta



Veia de bronze




Carvão Martelo




Veia de ouro



cinza-chumbo



Java




Areia cor de
estanho




Níquel acetinado



Prata AR




Areia prateada



Veia de prata




Areia de
tungstênio




Areia de bronze
urbano

2º ano



champanhe



Cacau



Ouro Vintage

Complementos

Encosto do assento (Selecione uma opção)



Porta-cartões e porta-copos




Porta-cartões de tecido



Porta-lápis e porta-cartões

Parte inferior do assento (Selecione uma opção)



Porta-xícaras de café




Porta-cálices para comunhão



Estante de livros padrão

Gangues (Selecione uma opção)



Conjunto retrátil



Agrupamento de fios

Pernas (Selecione uma opção)



Suportes em L

Carrinhos recomendados



Carrinho para cadeira de
rodas reforçado com 5
rodas



Cadeira padrão de igreja
Dolly